

＼ 日常使いに便利なアイテム揃ってます！ ／

コロナウィルス対策グッズ

2020-2021

必需品となったマスクやお出かけ先でも使えるアルコール製品、合わせて非接触で除菌が行える便利なオートディスペンサー。除菌の液体を手軽に持ち運べる容器まで盛りだくさん！



飛沫防止



非接触



除菌・容器



SIS JAPAN

マスク

3層構造の立体プリーツ加工。 不織布マスク【使い捨てタイプ】

●ソフトなゴムひもを使用。
長時間の装着による耳への負担をさらに軽減。

●ノーズワイヤー付き。
鼻の形にフィットして、すき間ができません。

風邪・花粉の対策に。
お掃除のホコリ防止にも！

▼平ゴムタイプ



50
枚入



10
枚入



お子様におすすめ！
小さめサイズ

50
枚入

入り数：RMSK50/40個
フィットマスク
【ふつらサイズ】50枚入
品番：RMSK50

入り数：YSMASK-10P/200個
フィットマスク
【ふつらサイズ】10枚入
品番：YSMASK-10P

※商品のデザイン・仕様は
変更になる場合があります。

入り数：40個
フィットマスク【小さめサイズ】
品番：YSMASK-S

※商品のデザイン・仕様は変更になる場合があります。
サイズ：17.5×9.5cm
材質：ポリプロピレン

洗って繰り返し使える！

マスク内の口元を保護。

鼻・口の周りに空間をつくり、息苦しさを軽減。
話しやすく、ムレにくい。



グレー

柔らかなストレッチ素材を使用。
顔にやさしくフィット。



ブラック



ホワイト



ブルー



ピンク



個包装

2size

・L(大人サイズ)
・M(子どもサイズ)

入り数：SISKZ-02-M/900個、SISKZ-02-L/1500個

洗えるマスク (Mサイズ / Lサイズ) サイズ：M / 32×11.5cm(耳かけ含む)
品番：SISKZ-02-M/SISKZ-02-L L / 35×12.5cm(耳かけ含む)
材質：ウレタン

取り付け簡単！

マスクの層にクリップを
引っ掛けるだけ。



入り数：1000個
マスクフレーム
品番：SISKZZJ 材質：プラスチック

※掲載商品は、改良のため予告なく商品仕様やデザインが変更になる場合があります。

※商品サイズは自社計測によるものです。若干の誤差はご了承ください。※東北から北海道、沖縄、離島への発送は商品サイズによって追加送料を別途頂きます。

フェイスガード

口元の飛沫防止に。



柔らかな耳ゴムを使用。
耳かけの長さ調節が可能。

入り数：200個
マウスシールド サイズ：13.5×7cm
品番：SISB801 材質：プラスチック

個包装

顔全体をしっかりカバー。



ゴムでしっかり固定。
額にあたる内側は、ソフトなスポンジ状。

フェイスシールド 入り数：200個
【フルフェイスタイプ】 サイズ：32×22×25cm
品番：FHMZ 材質：PET、ゴム

個包装



簡単に着脱できるメガネタイプで、顔全体をカバー。



入り数：80個
フェイスガード【メガネタイプ】 サイズ：シールド/22×18cm、フレーム/14×16cm
品番：FYMZ 材質：プラスチック



メガネの上からでも使用可能。

※シールドには表面保護のため、フィルムが貼られています。

個包装

アクリルシールド

会議や受付、飲食店など、対面での飛沫を防止。



入り数：5個
アクリルシールド 60×60cm
品番：SIS60×60CM-DB
サイズ：60×20×60cm 材質：アクリル



入り数：5個
アクリルシールド 60×90cm
品番：SIS60×90CM-DB
サイズ：90×20×60cm 材質：アクリル

シールドにスタンドを差し込むだけの
簡単組み立て。

奥行 20cm のスタンドで、安定性を
保ちます。

クリアな視界のアクリル素材を使用。

使いやすいサイズ から、広々使える
ワイドサイズまで 取り扱っています！



※シールドには表面保護のため、フィルムが貼られています。



ディスペンサー

触れずに除菌・手洗いができる。 電動ディスペンサー



液体タイプ専用

コンセント不要の乾電池式。
自動センサーで手をかざすだけ。
触れずに除菌ができる。

タンク容量 320 ml	噴射量 0.35 ±0.1ml ml/回
---------------------------	--------------------------------------



※アルコールなどの内容物は付属していません。
※使用環境：温度 /5℃～40℃、湿度 /0%～85%

入り数：30 個

オートアルコールディスペンサー
品番：A-DP1

サイズ：10.5×8×16cm 重量：220g
電源：単三乾電池 ×4 個（別売） 材質：ABS、PP



ブラック

ホワイト

泡だて 要らずの便利品！

コンセント不要の乾電池式。
自動センサーで、触れずに手洗い。



泡タイプ専用

タンク容量 350 ml	泡の量 2 段階 0.7ml/1.4ml
---------------------------	-----------------------------------

※内容物は付属していません。
※泡タイプのソープ液を使用する必要があります。

入り数：20 個

オートソープディスペンサー
品番：ASD-F1

サイズ：7.6×10.8×20cm 重量：364g
電源：単三乾電池 ×4 個（別売） 材質：ABS、PP

足で踏んでポンプを噴出。除菌と一緒に温度測定！

ポンプ式のボトルを遠隔でプッシュ。



※商品のデザイン・仕様は企画中のため、変更になる場合があります。

足踏み式ディスペンサー
 品番：SISFOSD-01-BK
 サイズ：スタンド / 28×28×109cm、
 ボトル設置 / φ8cm
 重量：5.6kg
 材質：ステンレス



手をかざすとセンサーが反応して、液晶に温度を表示。

使いやすいスタンド式。

※商品のデザイン・仕様は企画中のため、変更になる場合があります。

温度計付き電動ディスペンサー
 品番：K9
 サイズ：スタンド / 28×28×145cm、
 本体 / 13.5×12×28cm
 重量：3.5kg

オープナー

直接触れずに手動が使える！



- ドアノブ
- ボタン操作
- タッチパネル



お手軽サイズで携帯しやすい、キーホルダーホール付き。

入り数：500個
ドアオープナー
 品番：SISKMQ-8 **個包装**
 サイズ：7.3×3.2cm、厚さ3mm
 重量：33g 材質：真鍮(しんちゅう)

温度計

水温

物体

室温

触れずに赤外線で温度をスピード測定。

温度に合わせて色が変わるバックライト搭載。

自在に測定ができる乾電池式のハンディタイプ。

液晶表示と一緒に、音声でも状態をお知らせ。



使用状況に合わせた設定が可能。

- 警告温度設定
- 温度オフセット設定
- サウンド ON/OFF
- ライト ON/OFF

登録最大 **32**メモリ

電源(乾電池)
単四形 **2**個

※商品のデザイン・仕様は企画中のため、変更になる場合があります。
 入り数：50個 サイズ：10×4.7×15.2cm
非接触温度計 重量：100g
 品番：E1060 材質：プラスチック



登録最大 **32**メモリ

電源(乾電池)
単四形 **2**個

※商品のデザイン・仕様は企画中のため、変更になる場合があります。

サイズ：3.6×4×14cm
非接触小型温度計 重量：60g
 品番：未定 材質：プラスチック

- 壁掛け可能
両面テープ、固定ネジ付属。

登録最大 **20**メモリ

USB 電源
Cタイプ



正常です

- スタンド取付可能。
※スタンドは別途用意が必要です。

※商品のデザイン・仕様は企画中のため、変更になる場合があります。

サイズ：8.6×5.5×12.5cm
音声付き 非接触温度計 重量：210g
 品番：未定 材質：プラスチック



アルコール

アルコール液体・シートで手軽に除菌。

手指に直接使える。

そのまま拭き取りができる、シートタイプ。

大容量 400ml のスプレータイプ。



アルコール
70%
配合

内容量
500
ml



たっぷり
100 枚入

アルコール
30%
配合

つめかえ用も!



アルコール
75%
配合

内容量
400
ml

入り数：30個
アルコールハンドスプレー【トリガー式】
品番：AHS-50C
サイズ：Φ7.3×20.5cm
材質：プラスチック、PET

入り数：30個
除菌ウェットティッシュ (100枚入)
品番：JK-T100
サイズ：シート / 14×20cm
ボトル / Φ10×17.5cm
重量：500g 材質：プラスチック

入り数：40個
除菌ウェットティッシュ
詰め替え用 (100枚入)
品番：JK-T100-T

入り数：36個
アルコールスプレー
品番：ALC-BS400
サイズ：Φ5.8×22cm
重量：380g
材質：プラスチック

UV 除菌

コンセント不要の
USB 電源。



入り数：20個
UV 除菌ボックス
品番：SISZHXXDH 重量：260g

サイズ：外寸 / 12.5×22.5×5cm
内寸 / 10×17.5×2.8cm



シルバー
入り数：4個
UV 搭載空気洗浄器
品番：K30/K30W 重量：560g 材質：ABS、PP

タンク容量
1.5L

空気洗浄
3段階

イオン
モード付

LED
イルミ搭載

タイマー
機能付

おやすみ
モード付

ホワイト ゴールド 木目調

次亜塩素酸水



消臭や加湿器にも使える
除菌水。*

除菌 ウィルス対策 微酸性

(ppm：誤差約 ±5%)

H₂O_{Clear} テーブル拭きや加湿器に使い分けられる大容量と、
手軽に使えるスプレータイプ。

大容量は切り取れる穴付き。
箱に入った状態で使える!



入り数：1個
次亜塩素酸水 18L (50ppm)
品番：SISJESS-18L
サイズ：30.5×30×29cm
材質：タンク / プラスチック

入り数：1個
次亜塩素酸水 18L (80ppm)
品番：SISJESS-18L-80
サイズ：30.5×30×29cm
材質：タンク / プラスチック

次亜塩素酸水ボトル【トリガー式】 300ml
品番：SISJESS-300BS
サイズ：Φ5.5×21.5cm 材質：PET

80 ppm
内容量
300 ml



*掲載商品は、改良のため予告なく商品仕様やデザインが変更になる場合があります。

*商品サイズは自社計測によるものです。若干の誤差はご了承ください。*東北から北海道、沖縄、離島への発送は商品サイズによって追加送料を別途頂きます。

加湿器

次亜塩素酸水 対応

(耐薬品性樹脂を使用。)



上部給水式加湿器

crystal

クリスタル

タンク容量
2.2L

加湿量
220 ml/h

設置したまま、 上から給水が可能

無段階式ダイヤルで
加湿量の微調整が可能。

連続使用 時間	適応床面積	
	木造和室	プレハブ
10h	3畳	6畳



入り数：6個

超音波加湿器 crystal サイズ：18.8×20×25.6cm 重量：920g 定格電圧：100V 50/60Hz 消費電力：24W 運転音：20～45dB
品番：YS-002 材質：AS、ABS

ボトル・タンク容器

容器に入れ替えて、持ち運びや常時設置に分けて使える！



容量
300 ml

入り数：36個

ミストスプレーボトル
品番：SISPWP-300ML
ボトルサイズ：Φ6.5×25cm
重量：110g
材質：PET



容量
500 ml

ボトル【ポンプ式】
品番：SISJESS-500BS
ボトルサイズ：Φ6.5×23.5cm
重量：50g
材質：PET



容量
400 ml

ボトル【トリガー式】
品番：SISJESS-400BS
ボトルサイズ：Φ6×24.5cm
重量：52g
材質：PET



容量
300 ml

ボトル【ポンプ式】
品番：SISJESS-300BP
ボトルサイズ：Φ6×16.5cm
重量：50g
材質：PET



容量
120 ml

ボトル【スプレー式】
品番：SISJESS-120BS
ボトルサイズ：Φ4.5×13.5cm
重量：22g
材質：PET

コンパクトに 折り畳める！



容量
20L

個包装

入り数：30個
水タンク
品番：WA20B
サイズ：29×29×33.5cm
材質：LDPE、PP



アトマイザーボールペン
品番：SPPEN
サイズ：1.2×15.3cm
重量：12g
材質：プラスチック



容量
10ml

小型アトマイザー
品番：未定
サイズ：1.4×13.3cm
重量：12g
材質：プラスチック



容量
60ml

ボトル【スプレー式】
品番：SISJESS-60BS
ボトルサイズ：Φ3.2×13cm
重量：16g 材質：PET

※掲載商品は、改良のため予告なく商品仕様やデザインが変更になる場合があります。

※商品サイズは自社計測によるものです。若干の誤差はご了承ください。※東北から北海道、沖縄、離島への発送は商品サイズによって追加送料を別途頂きます。

SISカタログ - 多彩なジャンルの商品を取り扱っております -



総合カタログ



- ライセンス ■アロマ ■加湿器 ■家電
- インテリア ■オフィス ■アウトドア ■玩具
- スポーツエクササイズ ■ペット用品 ■工具 ■スーツケース



加湿器・アロマディフューザーカタログ



- 超音波加湿器 ■空気清浄機 ■アロマディフューザー
- アロマウォーター ■アロマオイル など

SIS株式会社 TEL:0836-36-3555
 FAX:0836-37-6660
<http://www.siskk.com> E-MAIL:info@sougouiryouki.com

【本 社】〒755-0008 山口県宇部市明神町3丁目1-3
 【関東支社】〒260-0824 千葉県千葉市中央区浜野町122-6 TEL:043-305-1090 / FAX:043-305-1091